

化学療法レジメン

レジメン名 S-1/CDDP(SP・4週)【患者限定】

上限:3クール

レジメンの概要 大動脈周囲リンパ節転移(#16a2/b1)もしくはBulky N2のいずれかまたは両方を認める胃がん【術前】

診療科名 消化器

投与量設定 シスプラチン60mg/m²(day8),エスワンタイホウ(テガフル・ギメラシル・オテラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-21) p.o

管理コード 100076

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10						
1	点滴静注	時間: 3時間			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管		○ 6:00								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋										
2	点滴静注	時間: 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋		○ 9:00								
3	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶		○ 10:00								
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶										
					パロメトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
4	点滴静注	時間: 2時間			マンニトールS注射液300mL	1袋		○ 10:30								
5	点滴静注	時間: 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	60mg/m ²		○ 12:30	積算値チェック							
					生理食塩液(希釈用)	1袋										
6	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶			○ 10:00	○ 10:00						
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶										
7	点滴静注	時間: 2時間			フジジオ140輸液 500ml	1袋		○ 14:30	○ 10:30	○ 10:30						
8	点滴静注	時間: 4時間			ソラテク輸液(500mL袋)	1袋	○ 17:00									
9	点滴静注	時間: 2時間			ソルテム3A輸液(500mL)	1袋		○ 16:30	○ 12:30	○ 12:30						
10	点滴静注	時間: 2時間			フジジオ140輸液 500ml	1袋			○ 14:30	○ 14:30						
11	点滴静注	時間: _____	ルートフラッシュ		生食液NS 20mL	1管		○ 18:30	○ 16:30							
12	点滴静注	時間: 4時間			ソルテム3A輸液(500mL)	1袋	○ 21:00									
13	点滴静注	時間: 5時間			生理食塩液(500mL袋)	1袋	○ 1:00									