

化学療法レジメン

レジメン名 DTX(60mg/m²)/トラスツズマブ(2クール目以降6mg/kg)

レジメンの概要 乳癌 (3週1回施用) 2回目以降用

診療科名 乳腺

投与量設定 トセタキセル 60mg/m²(day1),トラスツズマブ 6mg/kg(day1)

管理コード 150065

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間: 1時間		●	トセタキセル注	60mg/m ²	○								
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間: 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	6mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									