

化学療法レジメン

レジメン名 DEX/GEM/CDDP(GDP)

上限:6クール

レジメンの概要 再発・難治性悪性リンパ腫

診療科名 血液科 投与量設定 ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8),シスプラチン 75mg/m²(day1),デカドロン(デキサメタゾン) 40mg/body(day1-4)p.o

管理コード 200045 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶	9:30								
3	点滴静注	時間: 30分			グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間: 2時間			大塚生食注(500mL袋)	1袋	○								
							10:00								
5	点滴静注	時間: 30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○	○							
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	12:00								
6	点滴静注	時間: 30分			マンニトールS注射液300mL	1袋	○								
							12:30								
7	点滴静注	時間: 2時間	全量600mLに調製	●	シスプラチン注	75mg/m ²	○								
			積算値チェック		生理食塩液(希釈用)	1袋	13:00								
8	点滴静注	時間: 2時間			大塚生食注(500mL袋)	1袋	○								
							15:00								
9	点滴静注	時間: 4時間			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	1管	○								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	17:00								