

化学療法レジメン

レジメン名 ベネトクラクス/AZA(点滴)

レジメンの概要 急性骨髄性白血病

診療科名 血液

投与量設定 ビダージェ(アザチジン) 75mg/m²(day1-7),ベネクレクス(ベネトクラクス) 100mg(day1),200mg(day2),400mg(day3-28),2ケル目以降400mg(day1-28)p.o,カイトリル(グラネセトロン) 2mg/day(day1-7)p.o

管理コード 200066

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7		
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○	○	○	○	○		
2	点滴静注	時間: 10分	1Vにつき注射用水10mLで 溶解(残破棄) 注射用水の欄: 使用量を記載 調製から1時間以内に投与	●	ビダージェ注(点滴静注用)	75mg/m ²	○	○	○	○	○	○	○		
					注射用水PL「フソー」(20mL)	1管									
					生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶									

地方独立行政法人 新小山市市民病院