化学療法レジメン

レジメン名 ラムシルマブ/DTX

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名

呼吸器

投与量設定 <u>サイラムサ (ラムシルマブ) 10mg/kg(day1), ト セタキセル 60mg/m (day1)</u>

管理コード 250027

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技·投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1				
1	点滴静注		ルートkeep用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	0				
		時間:	フラッシュ用								
			フィルターライン使用								
2	点滴静注				デキサート注射液6.6mg	1瓶	0				
		時間: 15分			ポプラミン注5mg	2管					
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶					
3	点滴静注		全量250mLに調製	•	サイラムサ・注	10mg/kg	0				
		時間: 30分	フィルターライン使用		大塚生食注(250mL袋)	1袋					
			※初回は1時間								
4	点滴静注			•	ト゛セタキセル注	60mg/m^2	0				
		時間: 1時間			大塚生食注(250mL袋)	1袋					

地方独立行政法人 新小山市民病院