

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】デュルバルマブ+ETP+CDDP

上限：4クール

レジメンの概要 進展型小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body(day1),イトホシド 100mg/m²(day1-3),シスプラチン 80mg/m²(day1)

管理コード 250220

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3							
1	点滴静注 末梢メイン	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間	フィルターライン使用	●	イミフィンジ 注 大塚生食注(250mL袋)	1500mg/body 1袋	○ 10:00									
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○ 11:00			イミフィンジ(デュルバルマブ)： 体重30kg以下には未適応						
4	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分			硫酸マグネシウム補正液(20mL) リルデム3A輸液(500mL)	1管 1袋	○ 11:10									
5	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分			リルデム1輸液(500mL)	1袋	○ 12:40			4クール施行後 【呼】デュルバルマブ(250222)へ移行						
6	点滴静注 末梢側管	時間： 30分	Rp.5開始後、側管から		デキサト注射液6.6mg アロカリス点滴静注235mg パロピトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1瓶 1袋	○ 12:50									
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg 生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶 1瓶		○	○							
8	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分		●	イトホシド 注 大塚生食注(500mL瓶)	100mg/m ² 1袋	○ 14:10	○	○							
9	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 15:40									
10	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注 大塚生食注(希釈用)	80mg/m ² 1袋	○ 16:10			積算値チェック						
11	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間			リルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 18:10									
12	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間			リルデム1輸液(500mL)	1袋	○ 20:10									