## 化学療法レジメン

レジメン名

CPT-11/CDDP(呼吸器:PI)

レジメンの概要 進展型小細胞肺癌

診療科名

呼吸器

投与量設定 <u>イリノテカン 60mg/m<sup>®</sup>(day1,8,15),シスプ<sup>®</sup>ラチン 60mg/m<sup>®</sup>(day1)</u>

インターバル日数 <u>28</u> (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 管理コード 250050

Rр	手技·投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15				
1	点滴静注				硫酸マグネシウム補正液(20mL)	0.5管							
	末梢メイン	時間: 1時間30分			ソルテ゛ム3A輸液(500mL)	1袋	10:00						
L	La Valendelle VV					. 10-							
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分			ソルテ、ム1輸液(500mL)	1袋	O 11:30						
	不怕アイン	时间: 1时间30万					11:30						
3	点滴静注		ルートkeep用		大塚生食注(100mL)	1瓶		0	0				
	末梢メイン	時間: 10分	フラッシュ用										
4	点滴静注	<b>*****</b> 00 /\	Rp.2開始後、側管から		デキサート注射液6.6mg	1.5瓶							
	末梢側管	時間: 30分			アロカリス点滴静注235mg	1瓶 1袋	11:30						
5	点滴静注				パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL デギサート注射液6.6mg	1 <del></del>		0	0				
ľ		時間: 10分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋		10:00	10:00				
6	点滴静注			•	イリノテカン注	$60 \text{mg/m}^2$	0	0	0				
	末梢メイン	時間: 1時間			大塚生食注(250mL)	1袋	13:00	10:10	10:10				
<u>-</u>	点滴静注				マンニットールS注射液300mL	1袋	0						
'		時間: 30分			マンニグト 703任列 秋300IIIL	137	14:00						
	2141132												
8	点滴静注		不要分を抜いて	•	シスプラチン注	$60 \text{mg/m}^2$	0						
	末梢メイン	時間: 2時間	合計600mLに調製		大塚生食注(希釈用)	1袋	14:30	程	算値チ	エック			
F	上海热沙				いっことのA #A シネザ/F 0.0 - 1 \	4 142-							
9	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間			ソルテ゛ム3A輸液(500mL)	1袋	O 16:30						
	/下1日/イマ						10.30						
10	点滴静注				ソルテ゛ム1輸液(500mL)	1袋	0						
		時間: 2時間					18:30						