

化学療法レジメン

レジメン名 VP-16/CDDP(PE)

上限:6クール

レジメンの概要 肺小細胞癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 エトポシド 100mg/m²(day1-3),シスプラチン 80mg/m²(day1)

管理コード 250019

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3						
1	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	1管	○								
					ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	10:00								
3	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>			ソルデム1輸液(500mL)	1袋	○								
							11:30								
4	点滴静注 末梢側管	時間: <u>30分</u>	Rp.3開始後、側管から		デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶	11:30								
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
5	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>30分</u>			デキサート注射液6.6mg	1瓶		○	○						
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
6	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>		●	エトポシド注[VP-16]	100mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	13:00								
7	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>30分</u>			マンニトールS注射液300mL	1袋	○								
							14:30								
8	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	80mg/m ²	○								
					大塚生食注(希釈用)	1袋	15:00								
								積算値チェック							
9	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○								
							17:00								
10	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>			ソルデム1輸液(500mL)	1袋	○								
							19:00								