

化学療法レジメン

レジメン名

【呼】PTX+CBDCA(TC)

上限：6クール

レジメンの概要

非小細胞肺癌、小細胞肺癌【適応外】

診療科名

呼吸器

投与量設定

パクリタセル 200mg/m²(day1),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード

250005

インターバル日数

21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アモキシニ注20mg	1管										
					ホラミン注5mg	2管										
					アカリ点静注235m g	1瓶										
					パロセト点静注パック0.75mg 50mL	1袋										
3	点滴静注	時間： 3時間	フィルターライン使用	●	パクリタセル注	200mg/m ²	○									
					大塚生食注(500mL袋)	1袋										
4	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=4~6	○									
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋										