

# 化学療法レジメン

レジメン名 カルフィルゾミブ/DEX(2-9ケール目)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定 カイプロリス(カルフィルゾミブ) 70mg/m<sup>2</sup>(day1,8,15),デキサメタゾン 40mg/body(day1,8,15,22) p.o

管理コード 200028

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★デキサメタゾン内服 (カイプロリス投与1時間前までに)★		ブドウ糖液5%(100mL)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:2mg/mL 必要量を抜き取り希釈 全量100mLに調製	●	カイプロリス注	70mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	<b>カイプロリス 体表面積上限:2.2m<sup>2</sup></b>					
					注射用水(100mL)	1瓶									
					ブドウ糖液5%(希釈用)	1瓶									