

化学療法レジメン

レジメン名 デュルバルマブ/CDDP/GEM

上限:8クール

レジメンの概要 治癒切除不能な胆道癌

診療科名 消化器

投与量設定 イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body(day1),シスプラチン 25mg/m²(day1,8),ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)

管理コード 100230

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間	フィルターライン使用	●	イミフィンジ注 大塚生食注(250mL袋)	1500mg/body 1袋	○								
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
4	点滴静注 末梢メイン	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○							
5	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分		●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	25mg/m ² 1袋	○	○							
				積算値チェック											
6	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○	○							
7	点滴静注 末梢側管	時間: 1時間30分	ゲムシタビンと同時に 側管より		硫酸Mg補正液1mEq/mL ソラクト輸液(500mL袋)	1管 1袋	○	○							

イミフィンジ(デュルバルマブ):
体重30kg未満には未適応

8クール施行後
デュルバルマブ(消化器)
(100235)へ移行