

# 化学療法レジメン

レジメン名 アカラブルチニブ/オビヌツズマブ(3-7クール目)

上限: 5クール

レジメンの概要 CD20陽性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)

投与量設定 ガザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1),カルケンス(アカラブルチニブ) 200mg/day 1日2回(day1-28)p.o.

診療科名 血液

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o.,ホララミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

管理コード 200161

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カルケンス内服 (ガザイバ投与60分前までに)★ ★カロナール,ホララミン内服 (ガザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	アカラブルチニブ/オビヌツズマブ(初回) [200160]より移行 5クール実施後カルケンス(アカラブルチニブ)のみで治療継続									
2	点滴静注	時間: <u>3時間15分</u>	25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	ガザイバ注	1000mg/body	○										
					生理食塩液(希釈用)	1袋											