

化学療法レジメン

|         |        |                        |                                                     |
|---------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| レジメン名   |        | 【血】《先発》ボルテゾミブ(2クール目以降) |                                                     |
| レジメンの概要 |        | マントル細胞リンパ腫             |                                                     |
| 診療科名    | 血液     | 投与量設定                  | バルパイト®(ボルテゾミブ®) 1.3mg/m <sup>2</sup> (day1,8,15,22) |
| 管理コード   | 200502 | インターバル日数               | 35 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)                         |

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間       | 用法・その他                                 | 癌 | 薬品名称                  | 用量/単位                      | Day 1 | ... | Day 8 | ... | Day 15 | ... | Day 22 |  |  |
|----|---------|------------|----------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|--|--|
| 1  | 皮下注射    | 時間 : _____ | 1Vにつき生食1.2mLで溶解(残破棄)<br>生食の欄:total量を記載 | ● | バルパイト®注<br>生食液NS 20mL | 1.3mg/m <sup>2</sup><br>1管 | ○     |     | ○     |     | ○      |     | ○      |  |  |

地方独立行政法人 新小山市民病院