

化学療法レジメン

レジメン名		【乳】AC	
レジメンの概要		乳癌 4～6クール施用	
診療科名	乳腺	投与量設定	ﾄﾞｷﾙﾋﾞｼﾝ 60mg/m ² (day1)、ｲﾝﾄﾞｷｻﾝ(ｼｶﾏｽﾌｧﾐﾄﾞ) 600mg/m ² (day1)
管理コード	150000	インターバル日数	21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間 : 30分			ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					ｱｵｶﾘｽ点滴静注235m g	1瓶									
					ﾊﾞﾛﾚﾄﾞﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間 : 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「ﾌｰｰ」50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間 : 10分	全開で	●	ﾄﾞｷﾙﾋﾞｼﾝ注	60mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
5	点滴静注	時間 : 10分	全開で	●	ｲﾝﾄﾞｷｻﾝ注	600mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									

積算値チェック