

化学療法レジメン

レジメン名【消】GEM+CDDP

レジメンの概要胆道癌

診療科名消化器

投与量設定シスプラチン 25mg/m²(day1,8)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)

管理コード100135

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8						
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○						
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○		○						
					グラセトロン点滴静注パック 1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分		●	シスプラチン注	25mg/m ²	○		○		積算値チェック				
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
4	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○		○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
5	点滴静注 末梢側管	時間 : 1時間30分	ゲムシタビンと同時に 側管より		硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管	○		○						
					リルウーゲンF注 500mL	1袋									