

化学療法レジメン

レジメン名 【泌】BEP

上限：4クール

レジメンの概要 進行期精巣癌 3クール施行

投与量設定 プレオ(プレロミン) 30mg/body(day1)、シスプラチン 20mg/m²(day1-5)、イトリブ 100mg/m²(day1-5)

診療科名 泌尿器

アプロピタント 125mg(day1) 80mg(day2,3)

管理コード 300020

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	...	Day 8		Day 15
1	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リテム3A輸液(500mL)	1袋		○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00				
2	点滴静注 末梢メイン	時間： 1時間30分			リネケンF注 500mL	1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			メトプラミド注10mg	1管							○ 9:00		○ 9:00
					リネケンF注 500mL	1瓶									
4	点滴静注 末梢側管	時間： 5分	全開で ★アプロピタ内服(3日間連投 1日目:シスプラチン投与1～1.5時間前 2日目以降:午前中)★	●	プレ注	30mg/body	○ 10:00	積算値チェック					○ 10:00		○ 10:00
					生理食塩液PL「ア-」 50mL	1瓶									
5	点滴静注 末梢メイン	時間： 30分			デキスト注射液6.6mg	1.5瓶	○ 10:30								
					バロレト点静注バグ 0.75mg 50mL	1袋									
6	点滴静注 末梢側管	時間： 30分			デキスト注射液6.6mg	1瓶		○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
7	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間		●	シスプラチン注	20mg/m ²	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	積算値チェック			
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
8	点滴静注 末梢側管	時間： 15分			ドキシ注注射液20mg	0.5管	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00				
					生理食塩液PL「ア-」 50mL	1瓶									
9	点滴静注 末梢メイン	時間： 2時間		●	イトリブ注	100mg/m ²	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00				
					大塚生食注(500mL袋)	1袋									
10	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			ラケックG輸液(500mL袋)	1袋	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00				
11	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リテム3A輸液(500mL)	1袋	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00				
12	点滴静注 末梢側管	時間： 15分			ドキシ注注射液20mg	0.5管	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00				
					生理食塩液PL「ア-」 50mL	1瓶									
13	点滴静注 末梢メイン	時間： 5時間			リネケンF注 500mL	1瓶	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00				
	内服	時間： _____			アプロピタント		○ 125mg	○ 80mg	○ 80mg						