

化学療法レジメン

		レジメン名	【乳】トラスツズマブ+PTX(3週)(2クール目以降)
		レジメンの概要	乳癌 2回目以降用
診療科名	乳腺	投与量設定	ハ°クリタセル 80mg/m ² (day1,8,15)、トラスツズマブ° 6mg/kg(day1)
管理コード	150047	インターバル日数	21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day8	Day15						
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○	○	○						
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホ°ラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間 : 1時間	フィルターライン使用	●	ハ°クリタセル注	80mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
4	点滴静注	時間 : 30分	注射用水の欄:total量を記載	●	トラスツズマブ° BS注	6mg/kg	○								
			溶解後濃度:21mg/mL		注射用水(100mL)	1瓶									
			必要量を抜き取り希釈		大塚生食注(250mL袋)	1袋									