

化学療法レジメン

レジメン名 【消】《患者限定》PI

レジメンの概要 神経内分泌がん

診療科名 消化器

投与量設定 ｲﾘﾅﾌﾞﾝ 60mg/m²(day1)、ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 60mg/m²(day1)

管理コード 100500

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	0.5管	○								
					ﾘﾅﾃﾞﾑA3A輸液(500mL)	1袋	10:00								
2	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間30分			ﾘﾅﾃﾞﾑA1輸液(500mL)	1袋	○								
							11:30								
3	点滴静注 末梢側管	時間 : 30分	Rp.2開始後、側管から		ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1.5瓶	○								
					ｱｵｶﾘﾝ点滴静注235m g	1瓶	11:30								
					ﾊﾟﾛﾘｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg 50mL	1袋									
4	点滴静注 末梢メイン	時間 : 10分			ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg	1瓶		○	○						
					ﾊﾟﾛﾘｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg 50mL	1袋		10:00	10:00						
5	点滴静注 末梢メイン	時間 : 1時間		●	ｲﾘﾅﾌﾞﾝ注	60mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(250mL)	1袋	13:00	10:10	10:10						
6	点滴静注 末梢メイン	時間 : 30分			マンニトールS注射液300mL	1袋	○								
							14:00								
7	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注	60mg/m ²	○	積算値チェック							
					大塚生食注(希釈用)	1袋	14:30								
8	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間			ﾘﾅﾃﾞﾑA3A輸液(500mL)	1袋	○								
							16:30								
9	点滴静注 末梢メイン	時間 : 2時間			ﾘﾅﾃﾞﾑA1輸液(500mL)	1袋	○								
							18:30								
10	点滴静注 末梢メイン	時間 : 10分			大塚生食液PLﾌﾗﾝｸ50mL	1瓶		○	○						
								11:10	11:10						