

化学療法レジメン

レジメン名 【血】GDP

上限：6クール

レジメンの概要 再発・難治性悪性リンパ腫

投与量設定(点滴) ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)、シスプラチン 75mg/m²(day1)

診療科名

血液

投与量設定(内服) デキサメタゾン 40mg/body(day1-4)

管理コード

200045

インターバル日数

21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 4	...	Day 8				
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○				○				
2	点滴静注	時間：30分			パロチド点注静注パグ 0.75mg 50mL	1袋	○								
					アカリ点注静注235mg	1瓶	9:30								
3	点滴静注	時間：30分			グラセド点注静注パグ 1mg/50mL	1袋					○				
4	点滴静注	時間：2時間			大塚生食注(500mL袋)	1袋	○								
							10:00								
5	点滴静注	時間：30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○				○				
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	12:00								
6	点滴静注	時間：30分			マニットールS注射液300mL	1袋	○								
							12:30								
7	点滴静注	時間：2時間	全量600mLに調製 積算値チェック	●	シスプラチン注	75mg/m ²	○								
					生理食塩液（希釈用）	1袋	13:00								
8	点滴静注	時間：2時間			大塚生食注(500mL袋)	1袋	○								
							15:00								
9	点滴静注	時間：4時間			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	1管	○								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	17:00								
	内服	時間：_____			デキサメタゾン	40mg/body	○	...	○						