

化学療法レジメン

レジメン名 【乳】トラスツズマブ+VNR(3週)(1クール目)

レジメンの概要 乳癌（3週分1セット） 導入時用

診療科名 乳腺 投与量設定 ドセウズ(ビルルピン) 20mg/m²(day1,8)、トラスツズマブ 8mg/kg(day1)

管理コード 150091 インターバル日数 21（Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間）

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間：10分		●	ドセウズ注	20mg/m ²	○	○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間：10分	ドセウズ注終了後 フラッシュ		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
4	点滴静注	時間：1時間30分	注射用水の欄：total量を記載 溶解後濃度：21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブ BS注	8mg/kg	○								
					注射用水(100mL)	1瓶									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									