

化学療法レジメン

レジメン名 【消】デュルバルマブ+GEM+CDDP

上限：8クール

レジメンの概要 治癒切除不能な胆道癌

診療科名 消化器

投与量設定 イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body(day1)、シスプラチン 25mg/m²(day1,8)、ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8)

管理コード 100230

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注 末梢メイン	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間	フィルターライン使用	●	イミフィンジ注 大塚生食注(250mL袋)	1500mg/body 1袋	○			イミフィンジ(デュルバルマブ)： 体重30kg以下には未適応					
3	点滴静注 末梢メイン	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注 末梢メイン	時間：15分			デキサト注射液6.6mg グラセトリ点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○							
5	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分	積算値チェック	●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	25mg/m ² 1袋	○	○		8クール施行後 【消】デュルバルマブ (100235)へ移行					
6	点滴静注 末梢メイン	時間：30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○	○							
7	点滴静注 末梢側管	時間：1時間30分			硫酸Mg補正液1mEq/mL リユーゲンF注 500mL	1管 1袋	○	○							