

化学療法レジメン

レジメン名 【消】ラムシルマブ+PTX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 サイルムガ(ラムシルマブ)8mg/kg(day1,15)、ハ°クリタセル 80mg/m²(day1,8,15)

管理コード 100145

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 8	...	Day 15				
1	点滴静注	時間 : _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○		○		○				
2	点滴静注	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○				○				
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホ°ラミン注5mg	2管									
					グラセトロン点滴静注ハ°ック 1mg/50mL	1袋									
3	点滴静注	時間 : 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶			○						
					ファモチジン注射用20mg	1管									
					ホ°ラミン注5mg	2管									
					生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶									
4	点滴静注	時間 : 30分	全量250mLで調製 フィルターライン使用 ※初回は1時間	●	サイラムガ注	8mg/kg	○				○				
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									
5	点滴静注	時間 : _____	ルートフラッシュ		生理食塩液PL「フー」50mL	1瓶	○				○				
6	点滴静注	時間 : 1時間	フィルターライン使用	●	ハ°クリタセル注	80mg/m ²	○		○		○				
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									

地方独立行政法人 新小山市民病院