

化学療法レジメン

レジメン名【血】Ara-c+ACR

レジメンの概要白血病

診療科名血液

投与量設定アラシノ(アラルビ`シ) 14mg/m<sup>2</sup>(高齢者 10mg/m<sup>2</sup>)(day1-4)、和サト`注(シタレ`ン) 10mg/m<sup>2</sup>×2回(day1-14)

管理コード200085

インターバル日数14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間       | 用法・その他             | 癌 | 薬品名称          | 用量/単位               | Day 1      | Day 2      | Day 3      | Day 4      | Day 5      | ...          | Day 14     |  |  |
|----|---------|------------|--------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|
| 1  | 皮下注射    | 時間 : _____ | day1～day14迄連日      | ● | 和サト`注         | 10mg/m <sup>2</sup> | ○<br>10:30 | ○<br>10:30 | ○<br>10:30 | ○<br>10:30 | ○<br>10:30 | ...<br>10:30 | ○<br>10:30 |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間 : _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用 |   | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶                  | ○          | ○          | ○          | ○          |            |              |            |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間 : 30分   | day1～day4迄連日       | ● | アラシノ注         | 14mg/m <sup>2</sup> | ○<br>11:30 | ○<br>11:30 | ○<br>11:30 | ○<br>11:30 |            |              |            |  |  |
|    |         |            | 積算値チェック            |   | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶                  |            |            |            |            |            |              |            |  |  |
| 4  | 皮下注射    | 時間 : _____ | day1～day14迄連日      | ● | 和サト`注         | 10mg/m <sup>2</sup> | ○<br>22:30 | ○<br>22:30 | ○<br>22:30 | ○<br>22:30 | ○<br>22:30 | ...<br>22:30 | ○<br>22:30 |  |  |