

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】オシメルチニブ+PEM

レジメンの概要 EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌

投与量設定(注射) $\text{H}^{\circ}\text{M}\text{L}\text{C}\text{H}\text{T}^{\circ}\text{B}$ 500mg/ m^2 (day1)

診療科名 呼吸器 投与量設定(内服) タグリツ(オシメルチニブ)80mg/day(day1-21)

管理コード 250062 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 21						
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
3	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	$\text{H}^{\circ}\text{M}\text{L}\text{C}\text{H}\text{T}^{\circ}\text{B}$ 注	500mg/ m^2	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
	内服	時間： _____		●	タグリツ	80mg/day	○	...	○						