

化学療法レジメン

レジメン名 【血】オビヌツズマブ+アカラブルチニブ(3-7クール目)

上限：5クール

レジメンの概要 CD20陽性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）

投与量設定(点滴) がザイバ(オビヌツズマブ) 1000mg/body(day1)

投与量設定(内服) カルケンス(アカラブルチニブ) 200mg/day 1日2回(day1-28)、カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)、

ホーラミン(d-グルタミン酸塩) 2mg/day(day1)

診療科名 血液
管理コード 200161

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	...	Day 28						
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カルケンス内服 (がザイバ投与60分前までに)★ ★カロナール、ホーラミン内服 (がザイバ投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間：3時間15分	25mL/hで開始 30分毎に25mL/hずつ増量可 ※最大100mL/hまで 全量250mLに調製 フィルターライン使用	●	がザイバ注 生理食塩液（希釈用）	1000mg/body 1袋	○								
	内服	時間：_____		●	カルケンス	200mg/day	○	...	○						
	内服	時間：_____			カロナール ホーラミン	500mg/day 2mg/day	○								

【血】オビヌツズマブ+アカラブルチニブ(2クール目)
[200160]より移行
5クール実施後カルケンス(アカラブルチニブ)のみで治療継続